

**COMUNE DI TRESANA**  
**Provincia di Massa Carrara**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Ufficio Tecnico**

<b>N° 83</b> <b>DATA : 06.08.2015</b>	<b>OGGETTO : Messa in sicurezza ex discarica r.s.u. loc. Fola.</b> <b>Monitoraggio post-operam. Realizzazione piezometri per analisi acque di falda. Affidamento e impegno di spesa. CIG : Z6815A12C1.</b>
--	---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ;

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;

VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;

PREMESSO che il Comune di Tresana, con deliberazione della G.C. n. 82/2006 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di recupero, ripristino e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale di r.s.u. in località Fola, da finanziarsi mediante partecipazione al bando della Regione Toscana POR CreO FESER 2007/2013 Attività 2.1 "interventi di bonifica siti inquinanti";

CHE il progetto approvato veniva esaminato in conferenza dei servizi dove, tra l'altro, venivano dettate le seguenti prescrizioni "*presentazione di un piano di monitoraggio Post-Operam per tenere sotto controllo l'andamento successivo all'esecuzione dei lavori in particolare per la verifica del biogas, del percolato, della copertura della discarica, del reticolo idrico superficiale circostante e della falda sotterranea*";

CHE la Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 2783/2011 assegnava al Comune di Tresana in via definitiva un contributo di €. 581.986,14= per i lavori di recupero, ripristino e messa in sicurezza dell'ex discarica comunale di r.s.u. in località Fola;

CHE con determinazione n° 20 in data 05.03.2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra;

CHE l'ultimazione dei medesimi e succitati lavori veniva accertata con verbale in data 15.07.2014;

CHE con determinazione n° 159 in data 02.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori suddetti sottoscritto dalle parti in data 05.08.2014;

CHE il Comune di Tresana, in adempimento a quanto prescritto dalla conferenza dei servizi, con nota prot. n. 183/4.3 del 14.01.2015 inviata alla Provincia di Massa Carrara, avviava il procedimento per la redazione e presentazione del piano di monitoraggio Post-Operam con richiesta di certificazione ai sensi dell'art. 283 comma 2 D.Lgs 152/06 in adempimento a quanto previsto al punto 7 di cui alla DGRT n. 301/2010;

CHE l'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara con determinazione dirigenziale del Settore "Ambiente-Energia-Difesa del Suolo" n. 1608 in data 21.05.2015, ha certificato ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e approvato il piano di monitoraggio Post-Operam presentato dal Comune di Tresana con le seguenti prescrizioni in linea con quanto richiesto in conferenza dei servizi:

- Durata del piano anni 5;
- Monitoraggio delle acque di falda mediante prelievo di acque sotterranee tramite 2 piezometri;
- Monitoraggio delle acque superficiali;
- Monitoraggio del terreno in situ;
- Controllo del livello del percolato;
- Mantenere integro il manto di copertura del corpo della discarica.

CHE con deliberazione della G.C. n° 78 in data 16.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la perizia con preventivo di spesa redatta dall'U.T.C. nella persona del Geom. Giulio Boni per la realizzazione di n. 2 piezometri per il prelievo delle acque sotterranee di falda necessario al fine dell'effettuazione delle dovute analisi previste dal piano di monitoraggio di cui sopra, nell'importo presunto di complessive € 8.637,60=, IVA compresa;

CHE con il medesimo e succitato provvedimento viene demandato al sottoscritto responsabile del servizio l'attuazione dell'intervento dando atto lo stesso riveste carattere d'urgenza in quanto i prelievi delle acque sotterranee (falda) dovranno essere effettuati già in autunno come prescritto della determinazione dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara n. 1608/2015 sopra richiamata;

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico comunale dalla quale si rileva che per la realizzazione dell'intervento in argomento, considerata l'urgenza, occorre affidare l'incarico ad un ditta del luogo specializzata nel settore procedendo nel contempo all'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che la ditta "ROMEI s.r.l." (Cod. Fisc. : 01494360355) con sede legale in Castelnovo ne' Monti (RE), via La Mapriana n. 4/C, specializzata nel settore ed appositamente interpellata, ha manifestato la propria disponibilità alla immediata esecuzione dell'intervento in argomento per gli stessi prezzi come determinati dall'U.T.C. e di cui sopra;

RITENUTO pertanto dover affidare con la procedura del cottimo fiduciario alla ditta suddetta l'incarico dell'esecuzione di n. 2 piezometri per il prelievo delle acque sotterranee di falda necessario al fine dell'effettuazione delle dovute analisi previste dal piano di monitoraggio post-operam di cui prima, intervento meglio descritto e specificato nella relazione approvata con la deliberazione di G.C. n. 78/2015 sopra richiamata, per il prezzo presunto determinato dall'U.T.C. di € 8.637,60=, I.V.A. 22% compresa;

VISTO il "Regolamento per la disciplina delle modalità, limiti e procedure per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi" approvato con deliberazione del C.C. n° 25 in data 26.09.2003, esecutiva ai sensi di legge;

## **D E T E R M I N A**

1) di affidare a cottimo fiduciario, per le motivazioni evidenziate in narrativa, alla ditta "ROMEI s.r.l." (Cod. Fisc. : 01494360355) con sede legale in Castelnovo ne' Monti (RE), via La Mapriana n. 4/C, l'incarico dell'esecuzione di n. 2 piezometri per il prelievo delle acque sotterranee di falda necessario al fine dell'effettuazione delle dovute analisi previste dal piano di monitoraggio post-operam di cui alle premesse, per l'importo presunto (come meglio descritto e specificato nella perizia dell'U.T.C. approvata con la deliberazione della G.C. n. 78 del 16.07.2015) di € 8.637,60=, I.V.A. 22 % compresa;

2) di assumere, per le considerazioni riportate nelle premesse, un impegno di spesa dell'importo di € 8.637,60= a valere sul bilancio corrente esercizio finanziario;

la presente determinazione :

( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;

(x ) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione .

A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI Geom. Giulio.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale dal 11.08.2015 , per 15 giorni consecutivi, al 26.08.2015 ;

Il Responsabile del Servizio  
(Borrini Geom. Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

Appone

Il visto di regolarità contabile

Attestante

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :

per €. 8.637,60= al Capitolo 10150301 Artico 1 (Imp. n. 823) del Bil. 2015;

Dalla Residenza Municipale, Lì 06.08.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
( Folloni Dott.ssa Lorenza )